

robot coupe®



KOMBINÁLT ESZKÖZÖK KUTTER és ZÖLDSÉGSZELETELŐK
R301 • R301 Ultra

ÚJDONSÁG



ÉTTERMEK - VENDÉGLÁTÓÜZEMEK

▶ KUTTER funkció


Apróra vagdalás, finom aprítás, emulzió-képzés, dagasztás és aprítás miveleteinek végrehajtását

ÚJDONSÁG

Új a tartályra könnyen rátehető CE fedél egyszeri és gyors használatot biztosít.

A szabadalmazott új mechanikus-mágneses biztonsági rendszer és motorfék a fedő kinyitása esetén azonnal leállítja a motort.

Az R301 és R301 Ultra modellekhez a vágás nagyobb pontosságának elérése végett egy impulziós vezérlő egységgel lett felszerelve.



Az edény kezelésének megkönnyítésére fogantyúval ellátott R301 és R301 Ultra modellek.

A készüléket egy, a moshatóság érdekében levehető védőtokkal ellátott sima elű kés együtt szállítjuk.



Választható:

- tartozékként rendelkezésre áll egy recés elű kés az aprítási,
- dagasztási műveletekhez, illetve egy fogazott elű kés, mely különösen a petrezselyem metéléséhez ajánlott.



▶ ZÖLDSÉG SZELETELŐ funkció

Egy nagyméretű (104 cm²-es felületű) adagoló nyílással a nagyobb zöldségek (pl. káposzta, zeller, saláta, paradicsom stb.) feldolgozásához


A kényelmesebb használat és a műveletek gyorsabb végrehajtása érdekében ezek a típusok automatikusan újraindíthatók a gép működtetőkarjának segítségével.

Az új kiürítő korong tökéletes kivezetést és páratlan vágási minőséget biztosít a kényes alapanyagok feldolgozásánál.

A rozsdamentes acélból készült vágótárcsák teljeskörű készlete áll rendelkezésre a zöldség- és gyümölcs-szeleteléssel kapcsolatos összes igény kielégítésére, nevezetesen metéléshez, recézett felületű szeleteléshez, hasábra vágáshoz és reszeléshez.

A hengeres betét kiváló (58 mm-es átmérőjű) szeletelési precizitást biztosít a hosszúkás vagy törekeny zöldségekhez.

Az R301 és R301 Ultra modellekhez azonos kiegészítőként kínált zöldség-szeletelő-adapter egy zöldség-szeletelő tartályból és fedélből tevődik össze. A tartály és a fedél is levehető.



Kombinált eszközök Kutter és zöldségszeletelők



A termékek előnye :

- **2 készülék 1-ben !**
Ugyanarra a motorblokkra szerelhető 1 db kutter adapter és 1 db zöldségszeletelő-adapter.
- **Nélkülözhetetlen :**
A készülék aprít, darál, emulziót készít, dagaszt és 23 db rozsdamentes acélból készült tárcsája segítségével optimális vágási minőségben finom forgácsa aprít, reszel, apróra vagy hasábra vág. A készülék megszámlálhatatlan szolgálatot tesz Önnek, amelyeket használata során fokozatosan fog felfedezni.
- **Hatékony :**
1-2 perc elegendő egy majonéz, tatár bifsztek, répapüré vagy almapüré készítéséhez.
- **Tartós, ellenálló kivitel :**
Gyakori használatra készült, nagyon megbízható és hosszú élettartamú aszinkron ipari motor.



A terítékek száma :

10 - 70



Célközönség :

Éttermek, vendéglátóüzemek.



Röviden :

- A nagy teljesítményű és tartós, ellenálló anyagokból készült és gyors működési kombinált robotgép - szeletelőgépek családjának tagjai (12 modell) eleget tesznek a 10-400 ételadagot előállító szakmai felhasználók összes igényének.
- Biztos befektetést jelentenek, hiszen felbecsülhetetlen időt takaríthatunk meg e készülékekkel.



Citrus-facsaró funkció

A citrus-facsaróval narancs, citrom, grapefruit és egyéb citrus-gyümölcsök levét préselhetjük ki. A készülék egy szürke kosárból és a kuttertartályra könnyen felszerelhető kúpból tevődik össze.



A szeletelés legszélesebb skálája !



6 SZELETELŐK

1 mm
▼
6 mm



1 HULLÁMOS
SZELETEK
2 mm



10 RESZELŐK
1,5 mm
▼
9 mm



6 HASÁBOK
2 x 2 mm
▼
8 x 8 mm



Kés



SIMA ELŰ KÉS



PL: durva aprítás, finomra aprítás, emulziókészítés...

RECÉS ELŰ KÉS



PL: durva aprítás, emulziókészítés...

FOGAZOTT ELŰ KÉS



PL: tészta-készítés, darálás...



Szeletelők



	ref.
1 mm.	27051
2 mm	27555
3 mm	27086
4 mm	27566
5 mm	27087
6 mm	27786
2 mm-es hullámos szeletelők	27621

Hasábok



	ref.
2 x 2 mm	27599
2 x 4 mm	27080
2 x 6 mm	27081
4 x 4 mm	27047
6 x 6 mm	27610
8 x 8 mm	27048

Reszelők



	ref.
1,5 mm	27588
2 mm	27577
3 mm	27511
6 mm	27046
9 mm	27632
burgonya	27191
reték 0,7 mm	27078
reték 1 mm	27079
reték 1,3 mm	27130
parmezán	27764

Indukciós motor



- **Gyakori használatra készült**, nagyon megbízható és hosszú élettartamú aszinkron ipari motor.
- Golyóscsapágyra szerelt motor, amely csendes és rezgésmentes működést biztosít.
- Az adapter közvetlen meghajtását biztosító motor :
 - **nagyobb teljesítmény**
 - bonyolult meghajtóáttétel nélküli.
- **Karbantartást nem igényel** : kopásmentes (nem szénből készült) alkatrészek).
- **Rozsdamentes acélból készült motortengely.**


EC szabvány

Elektromos jellemzők

	Elektromos jellemzők					Súly (kg)	
	Blok motoru	Kutter (aprító) fellet	Zöldségszeletelő feltétek	Teljesítmény (Watts)	Feszültség* (Amp.)	netto	csomagolással
R301	Egyfázisú 1500 f/p	3,7l Kompozit anyag	Rozsdamentes acél 23 tárcsás készlet	650	400 V/1 50 Hz 1,7	15	18
R301 Ultra	Egyfázisú 1500 f/p	3,7l Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél 23 tárcsás készlet	650	400 V*/3 50 Hz 3	15	18

Méreték (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
R301	205	304	226	427	570	340	525	405	410	726
R301 Ultra	205	304	226	427	570	340	525	405	410	726



* Egyéb feszültségek szintén hozzáférhetők

robot coupe®

FRANCIAORSZÁGBAN KÉSZÜLT A ROBOT-COUPÉ s.n.c.

SEGÍTSÉGÉVEL

Franciaországi, Nemzetközi és Marketing Főigazgatóság:

Tél.: 01 43 98 88 33 - Fax : 01 43 74 36 26
BP 157 - 94305 Vincennes Cedex
email : international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com

FORGALMAZÓ

SZABVÉNYOK :

A készülékek megfelelnek :

- A következő európai direktívák rendelkezéseinek, valamint az azokat bevezető nemzeti jogszabályoknak: 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/109/CEE, 2002/72/CEE.
- A következő egyeztetett európai szabványok rendelkezéseinek, valamint a biztonsági és egészségügyi előírásokat pontosító szabványoknak: EN 292 - 1 és 2, EN 60204 - 1, 1998, EN 1678.

