



gioia
IceVISION



Style, quality and technology

www.italproget.it

gioia

Ideale per garantire la massima visibilità dei prodotti sia nei piccoli che nei grandi spazi, **Gioia** rappresenta il carattere giovane e dinamico di **ItalProget**. Una tecnologia d'avanguardia per il sistema di refrigerazione e un design essenziale, pratico e immediato, per garantire la totale operatività.

*Ideal towards guaranteeing the maximum visibility of products both in small and large spaces, **Gioia** represents the young and dynamic character of **ItalProget**. A vanguard technology thanks to its refrigeration system and essential design which is practical and immediate so as to guarantee the total efficiency.*






gioia




Profilo Profile

Base - without decorative panelling




Pannellata - with decorative panelling




Vista dall'alto Top view



12 vaschette 12 containers




18 vaschette 18 containers




24 vaschette 24 containers






8 vaschette 8 containers



12 vaschette 12 containers



16 vaschette 16 containers




Caratteristiche tecniche Technical specifications

modello model	dimensioni dimensions				imballo packaging				temperatura prodotto vasca (EN44 1-5) (°C) well product temp. (EN441+5) (°C)	potenza compressore power compressor						n. classe climatica (C°/°UR) no. climate class (C°/°UR)	sbirramento auto. elettr. automatic electric defrost	unità di controllo elettr. electronic control unit	fluido refrigerante R-404A R-404A refrigerant gas	tendina avvolgibile roller blind
	lunghezza (cm) length (cm)	profondità (cm) depth (cm)	altezza (cm) height (cm)	peso netto (kg) net weight (kg)	lunghezza (cm) length (cm)	profondità (cm) depth (cm)	altezza (cm) height (cm)	peso lordo (kg) gross weight (kg)		semiermetico semi-hermetic	ermetico hermetic									
di serie standard									tensione (V/Hz) supply (V/Hz)	regime (kw) output (kw)	sbirramento(kw) in defrost (kw)	tensione (V/Hz) supply (V/Hz)	regime (kw) output (kw)	sbirramento(kw) in defrost (kw)						
Gioia 12	112	105,4	122	230	124	128,1	153,8	285	-16 / -18	400/3/50	1.3	2.52	230/1/50	1.43	1.94	4+(32/60)	●	●	●	●
Gioia 18	162,3	105,4	122	315	174,5	128,1	153,8	380	-16 / -18	400/3/50	1.97	3.87	230/1/50	1.65	3.63	4+(32/60)	●	●	●	●
Gioia 24	214	105,4	122	380	221	128,1	153,8	470	-16 / -18	400/3/50	2.8	5.1	230/1/50	2.69	4.59	4+(32/60)	●	●	●	●




Profilo Profile




Base - without decorative panelling



Pannellata - with decorative panelling



Vista dall'alto Top view



Caratteristiche tecniche Technical specifications

modello model	dimensioni dimensions				imballo packaging				temperatura prodotto vasca (EN44 1-5) (°C) well product temp. (EN441+5) (°C)	potenza compressore power compressor		n. classe climatica (C°/°UR) no. climate class (C°/°UR)	sbirramento auto. elettr. automatic electric defrost	unità di controllo elettr. electronic control unit	fluido refrigerante R-404A R-404A refrigerant gas	tendina avvolgibile roller blind
	lunghezza (cm) length (cm)	profondità (cm) depth (cm)	altezza (cm) height (cm)	peso netto (kg) net weight (kg)	lunghezza (cm) length (cm)	profondità (cm) depth (cm)	altezza (cm) height (cm)	peso lordo (kg) gross weight (kg)		ermetico hermetic	regime (kw) output (kw)					
di serie standard									tensione (V/Hz) supply (V/Hz)	regime (kw) output (kw)						
Gioia 110	112	104,5	122	-	124	128,1	153,8	-	+2 / +4	230/1/50	0.66	4+(32/60)	●	●	●	●
Gioia 160	162,3	104,5	122	-	174,5	128,1	153,8	-	+2 / +4	230/1/50	0.85	4+(32/60)	●	●	●	●
Gioia 210	214	104,5	122	-	221	128,1	153,8	-	+2 / +4	230/1/50	1.1	4+(32/60)	●	●	●	●
Gioia 250	252	104,5	122	-	199	128,1	153,8	-	+2 / +4	230/1/50	0.66	4+(32/60)	●	●	●	●
Gioia 300	302	104,5	122	-	194,5	128,1	153,8	-	+2 / +4	230/1/50	0.66	4+(32/60)	●	●	●	●

ItalProget srl si riserva il diritto di variare, senza preavviso, quanto descritto e fotografato in questo catalogo. Questa pubblicazione o parte di essa non può essere riprodotta in nessun caso senza l'autorizzazione scritta di ItalProget.

ItalProget srl reserves itself the right to change, without any notice, whatever described and photographed in this catalogue. This publication cannot be reproduced in any part, in any case without written authorization of ItalProget srl.

Scarica il catalogo completo
Download the complete catalog



Style, quality and technology

Bettona (Pg) Italy
T. +39.075.9869071
www.italproget.it